Ergonomische Pack- und Arbeitsplatzsysteme
Schneidsysteme für Verpackungsmaterial
individuelle Lösungen

Evers®
sichert Produktwerte

Hüdig + Rocholz

Evers®
... sichert Produktwerte

Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
sehr geehrter Geschäftspartner,

ich freue mich, Ihnen unseren neuen Hauptkatalog für den Produktbereich Pack- und Arbeitsplatzsysteme sowie Schneidgeräte vorstellen zu können.

Unser ständiges Ziel ist es, Sie mit unseren Produkten und unserem Service zu begeistern.
Ein Baustein hierzu ist der vorliegende Katalog, der Ihnen qualitativ hochwertige, marktorientierte und moderne Lösungen präsentiert und einen Überblick unserer Leistungsfähigkeit vermittelt.
Diese erreichen wir durch Kompetenz, Engagement und Kreativität unserer Mitarbeiter und Partner, sowie durch fortschrittliche und umweltfreundliche Technologien.
Hierbei setzen wir auf den Fertigungsstandort Deutschland und ein nach ISO 9001:2008 zertifiziertes Managementsystem. Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen zeichnen uns Kontinuität, Fairness sowie Know-how und Flexibilität aus, somit können wir Ihnen auch Produkte und Lösungen anbieten, die Sie eventuell in unserem Katalog vermissen.

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf eine neue bzw. weiterhin gute Zusammenarbeit!

Ihr
Marc Rocholz

Produktvielfalt

SYSTEM 2000basic
Die PrakTISCHE Lösung — Seite 4 - 9

SYSTEM 1200
Die PragmaTISCHE Lösung — Seite 10 - 11

SYSTEM 1600
Preiswert und kompakt — Seite 12 - 13

SYSTEM 2000
Die SystemaTISCHE Lösung — Seite 14 - 41

MODUL 5000
Die FantasTISCHE Lösung — Seite 42 - 53

MODUL 5100
Arbeiten im Stehen oder Sitzen — Seite 54 - 55

MODUL 5200
Info- und Arbeitsstation — Seite 56 - 57

SCHNEIDSYSTEME
Schnell, sicher, kostensparend — Seite 58 - 61

Rentabilitätsrechnung,
Wir über uns — Seite 62 - 63

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

PRAKTISCH

SYSTEM 2000basic

Ein organisiertes Arbeitsumfeld ist der Schlüssel zum Erfolg. Nutzen Sie die funktionalen Packtischkomponenten des SYSTEM 2000basic, um einen an Ihre Bedürfnisse angepassten Arbeitsplatz zu gestalten.

PRAKTISCH

Evers®
... sichert Produktwerte

Unter
www.huedig-rocholz.de
finden Sie weiteres
Bildmaterial zum Produkt.

PRAKTISCH

Reduziert auf das Wesentliche!
Das SYSTEM 2000basic bietet die wesentlichen Funktionen zum attraktiven Preis.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

SYSTEM 2000basic

Die Lösung für Einsatzbereiche in denen es auf den Euro ankommt. Die hohen Qualitätsansprüche die wir selbst an unsere Produkte stellen, erfüllt auch dieser Packtisch.
Die Arbeitshöhe beträgt 850 mm, ein Niveauausgleich ist selbstverständlich möglich.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 25 mm Arbeitsplatte
- 200 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet
- Ablagen aus verzinktem Stahl
- Schneidvorrichtung mit titanbeschichteter Klinge
- EDV Zubehör für PC, Monitor und Tastatur
- Stahlteile pulverbeschichtet: Enzianblau RAL 5010





Alle Maßangaben in mm

Das Zubehörprogramm bietet zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten.
Zusätzliche Ablagen, EDV-Zubehör, Schublade, Container sowie fahrbare Schrank und Schubladeneinheiten. Detaillierte Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Planen und Gestalten
SYSTEM 2000basic

Pack- und Arbeitstisch SYSTEM 2000basic
stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrohr, zum Transport einklappbar. Tischplatte 25 mm melaminharz-beschichtet, hellgrau, Flächenbelastung max. 200 kg

Best.-Nr. 303000
B x T x H (mm): 2000 x 800 x 850
Gewicht: 51 kg

Best.-Nr. 303016
B x T x H (mm): 1600 x 800 x 850
Gewicht: 43 kg

Zwischenboden
melaminharz-beschichtete Spanplatte, max. Flächen-belastung 100 kg

Best.-Nr. 300900
B x T x H (mm): 1525 x 650 x 19
Gewicht: 19 kg

Ablageboard
verzinktes Stahlblech zur Befestigung an den Holmen

Best.-Nr. 304750
B x T x H (mm): 1425 x 400 x 64
Gewicht: 15 kg

Schublade
Führung aus verzinktem Stahlblech, Schublade aus Kunststoff

Best.-Nr. 300600
B x T x H (mm): 420 x 600 x 230
Gewicht: 12 kg

Schubladeneinheit
Stahlblech, 4 Schubladen, fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon arretierbar

Best.-Nr. 3010
B x T x H (mm): 490 x 600 x 675
Gewicht: 42 kg

Befestigungsholme
kurze und lange Ausführung, beliebige Kombination von Tischzubehör (1VE = 2Stk.)

Best.-Nr. 3064
Befestigungsholme lang, 1770mm
Höhe über Tisch 990 mm , Raster = 220 mm
Gewicht: 9 kg

Best.-Nr. 3062
Befestigungsholme kurz, 1285mm
Höhe über Tisch 500 mm , Raster = 180 mm
Gewicht: 7 kg

Formularablage
verzinktes Stahlblech zur Befestigung an den Holmen

Best.-Nr. 3050
B x T x H (mm): 1425 x 230 x 118
Gewicht: 6 kg

Anbaumagazin
verzinktes Stahlblech zur Befestigung an den Holmen
inkl. 6 Fachteilern

Best.-Nr. 3053
B x T x H (mm): 1425 x 500 x 445
Gewicht: 21 kg

Container
fahrbar mit 4 Lenkrollen
2 davon arretierbar

Best.-Nr. 300800
B x T x H (mm): 610 x 416 x 495
Gewicht: 7 kg

Schrankeinheit
mit einer Schublade und einer Schranktür, fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon arretierbar

Best.-Nr. 3011
B x T x H (mm): 490 x 600 x 675
Gewicht: 32 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Untertisch Kartonmagazin
verzinktes Stahlblech, inkl. 5 Fachteilern, fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 3042
B x T x H (mm): 880 x 500 x 515
Gewicht: 14 kg

Beistelltisch
stabile Stahlkonstruktion, aus Vierkantrohr, Tischplatte 25 mm melaminharz-beschichtet

Best.-Nr. 309000
B x T x H (mm): 650 x 800 x 765
Gewicht: 20 kg

Arbeitsplatzbeleuchtung
Befestigung am Anbaumagazin 3053, Beleuchtungsstärke ca. 980 Lux bei 1 Meter Abstand, 2 x 36 Watt

Best.-Nr. 207000
B x T x H (mm): 900 x 135 x 60
Gewicht: 6 kg

Rückwandbord
melaminharz-beschichtete Spanplatte zur Befestigung an den Holmen

Best.-Nr. 306000
B x T x H (mm): 1590 x 60 x 25
Gewicht: 2 kg

Anbauschneidvorrichtung
(Schnittbreite 1250mm) zur Befestigung an den Holmen, inkl. Achssatz zur Befestigung an Füßen

Best.-Nr. 30112
B x T x H (mm): 1500 x 175 x 20
Gewicht: 12 kg

Tastaturablage
aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Best.-Nr. 30812
B x T x H (mm): 480 x 210 x 56
Gewicht: 2 kg



TFT Halter, Vesa 75/100
inkl. Adapter für Vesa 75 und Vesa 100

Best.-Nr. 228120
B x T x H (mm): 200 x 100 x 100
Gewicht: 0,5 kg

PC-Halter mit Gurtband
zur einfachen Befestigung des PCs unter dem Tisch

Best.-Nr. 308100
B x T x H (mm): 80-700 x min. 280 x 30-600
Gewicht: 1 kg

Die unterschiedlichen Komponenten des SYSTEM 2000basic ermöglichen es Ihnen einen individuellen Arbeitsplatz zu gestalten. Die Erfahrung zeigt, dass viele Anforderungen durch unser Einstiegssystem abgedeckt werden können. Der attraktive Preis verhilft Ihnen darüber hinaus zu einer schnellen Amortisation.

PRAGMATISCH

Evers®
... sichert Produktwerte

PRAGMATISCH

Das SYSTEM 1200 ist unsere von den Abmessungen kleinste Komplettlösung in professioneller Qualität.

In der Ausführung mit Geschenk-/Packpapierabroller eignet es sich auch hervorragend als „Packinsel" z.B. im Einzelhandel. Die Formularablage und die große Stahl-Schublade bieten reichlich Platz für die notwendigen Utensilien. In das Kartonmagazin passen bis zu 100 Faltkartons und unter dem Tisch gibt es zusätzlich einen großen Ablageboden.

Das SYSTEM 1200 hat eine Arbeitshöhe von 850 mm und ist optional in einer fahrbaren Ausführung lieferbar. Von den vier Lenkrollen sind die beiden vorderen mit Feststellern ausgerüstet. An das SYSTEM 1200 passt auch ein Teil des Zubehörs vom SYSTEM 1600 sowie unser EDV-Zubehör. Gerne berät Sie Ihr Fachhändler bei der Auswahl.

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

SYSTEM 1200

Komplettpackplatz inkl. Rückwandbord,
Zwischenboden, Formularablage und Kartonmagazin,
sowie Stahlschublade

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 200 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Abroller für Rollenbreite 75 cm, max. Durchmesser 22 cm
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit
  RAL 7016, rot RAL 2002
- Stahlschublade 520 x 500 x 150 mm
- Zwischenboden 1200 x 600 mm
- Optional mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 123001
B x T x H (mm) : 1200 x 800 x 850

Best.-Nr. 123002
B x T x H (mm) : 1200 x 800 x 850
wie 123001, jedoch mit Abroller für 75 cm Rollenbreite
und 22 cm Rollendurchmesser

Rollensatz passend zum SYSTEM 1200
Best.-Nr. 1230-2
Durchmesser 75 mm, Bauhöhe 105 mm
Rollensatz für Komplettpackplatz PragmaTISCH
Satz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller







Alle Maßangaben in mm

Vielseitig einsetzbar: Als mobile Packstation im Einzelhandel oder im Lager. Als Ergänzung im Weihnachtsgeschäft oder als professionelle Lösung für Powerseller im Online-Auktionshaus.

SYSTEM 1600

Evers®
... sichert Produktwerte

Auf Seite 60 im Katalog weitere interessante Info`s zur Anbauschneidvorrichtung ansehen!

SYSTEMATISCH

Mit dem SYSTEM 1600 bieten wir Ihnen zwei Komplettlösungen. Entweder mit Zwischenboden und Stahlschublade oder mit Rollenhalterung und Anbauschneidvorrichtung, je nach geplantem Einsatzzweck.

Sie benötigen weiteres Zubehör? Kein Problem, die beiden Komplettlösungen können mit Zubehör aus dem SYSTEM-Programm ergänzt werden. Gerne können Sie aus dem SYSTEM 1600 auf den folgenden Seiten auch Ihre ganz individuelle Lösung zusammenstellen. Das SYSTEM 1600 ist serienmäßig in der Höhe von 690 mm bis 960 mm einstellbar.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

SYSTEM 1600

Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte, Formularablage und Kartonmagazin

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rot RAL 2002

Best.-Nr. 163001
B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960
mit Zwischenboden (1145 x 650 x 19 mm)
und Stahlschublade (520 x 500 x 150 mm)

Best.-Nr. 163002
B x T x H (mm) : 1600 x 800 x 690 - 960
wie 163001, jedoch mit Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007
mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm,
Achssatz mit Konen und Lagerschalen
(ohne Schublade und Zwischenboden)





Alle Maßangaben in mm

Die Anbauschneidvorrichtung wird mit zwei Messerkassetten geliefert. Das glatte Messer ist für Folien und das runde Wellenschliffmesser für Papier und Pappe. Der Austausch der Kassetten ist mit einem Handgriff erledigt.

SYSTEMATISCH

Evers®
... sichert Produktwerte

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Für jede Anforderung die passende Lösung. Das umfangreiche Zubehörprogramm bietet unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Hier zeigen wir Ihnen nur ein paar ausgewählte Erweiterungsmöglichkeiten. Gerne berät Sie Ihr Fachhändler vor Ort bei der optimalen Zusammenstellung ihres ganz individuellen Packtisches.

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

Auf **www.huedig-rocholz.de** stehen im Download-Center alle Gebrauchsanleitungen zur Verfügung!

SYSTEMATISCH

Klassiker, Meistverkauft, Standard - alles Begriffe die wir immer wieder in Verbindung mit unserem SYSTEM 2000 hören. „Extrem vielseitig und langlebig", das bringt es wohl auf den Punkt. Das SYSTEM 2000 bietet eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Angefangen von den unterschiedlichen Tischvarianten über das umfangreiche Zubehörprogramm bis hin zu den passenden Schneidständern bietet es für jeden Bedarf die optimale Lösung.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

SYSTEM 2000

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen einige interessante Lösungen, ganz egal ob Sie einen einzelnen, sehr effizienten Arbeitsplatz benötigen oder ein ganzes Logistikzentrum ausrüsten wollen. Sie erhalten weitere Informationen zum Thema Ergonomie, sowie zu unserem umfangreichen EDV-Zubehör. Ein wesentlicher Aspekt im Versand sind darüber hinaus die Themen Materialfluss und Wiegen, dazu gehören natürlich auch unsere Rollenbahntische.

- stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Arbeitsplatte
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rot RAL 2002
- optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- individuelle Lösungen im Sonderbau
- umfangreiches Zubehörprogramm
- Zubehörteile durch Klemmbefestigung flexibel montierbar
- Tische mit integrierter Waage und/oder Rollenbahn







Alle Maßangaben in mm

Bei zu großen Arbeitsflächen sammelt sich mit der Zeit allerhand an, was dort nicht hingehört. Halten Sie die Arbeitsfläche komplett frei und sorgen Sie von Anfang an mit dem passenden Zubehör für Ordnung. Das spart Zeit und Nerven!

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de



Ab Seite 30 im Katalog Ihr individuelles SYSTEM 2000 wunschgemäß zusammen stellen!

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

Ergonomie am Arbeitsplatz

Das Thema „Ergonomie am Arbeitsplatz“ ist nicht wirklich neu, dafür aber so aktuell wie nie zuvor. Bei Büroarbeitsplätzen achtet jeder darauf und elektrisch höhenverstellbare Tische sind in diesem Bereich nahezu Standard. Doch ausgerechnet bei den Arbeitsplätzen in Lager und Versand, bei denen die höchste körperliche Belastung entsteht, wird eine ergonomische Gestaltung oft vernachlässigt. Dabei geht es nicht nur um die Erhaltung der Gesundheit und damit die Reduzierung der gesundheitsbedingten Ausfallzeiten (und der damit verbundenen Kosten). Im Zeitalter des demografischen Wandels, geht es auch darum älteren Menschen eine bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Lösungen für einen gesunden Arbeitsalltag

Wenn es um die „Aufrüstung“ bestehender Arbeitsplätze geht oder um eine komplett neue Einrichtung, finden Sie bei uns ergonomische Arbeitstische sowie das passende Zubehör. Unsere Fachhandelspartner beraten Sie gerne vor Ort und erarbeiten mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern Arbeitsplätze an denen das Arbeiten wieder Spaß macht und keine Schmerzen verursacht. Das rechnet sich für alle Beteiligten!

Abb. 1-4 Pneumatik-Hubtisch: Sie wollen schwere Packstücke mühelos anheben oder absenken und auf die richtige Greif- bzw. Arbeitshöhe bringen? Dann ist der Pneumatik-Hubtisch perfekt, auch als Schnittstelle zum Materialfluss ist er die ideale Lösung.

Abb. 5 Höhenverstellung mit ausklappbarer Kurbel: 710-960 mm, ermöglicht die einfache Einstellung der richtigen Arbeitshöhe.

Abb. 6 Höhenverstellung elektrisch: 710-960 mm, mit vier Speicherplätzen und Höhenanzeige kann der Tisch variabel je nach Mitarbeiter eingestellt werden.

Abb. 7 Zweite Arbeitsebene: Nicht nur die Höhe der Hauptarbeitsfläche muss die richtige Höhe haben. Auch das Packmittel muss richtig platziert werden. Bei besonders hohen Kartons ist die zweite Arbeitsebene die ergomische Lösung, da sie auf diese Weise das Packmittel so platzieren können, dass es ganz einfach befüllt oder entleert werden kann. Lässt sich an allen SYSTEM2000 Tischen nachrüsten (ausgenommen sind Tische mit manueller oder elektrischer Höhenverstellung).

Abb. 8 Arbeitsplatzmatten: Sie schonen die Gelenke und Bandscheiben, sind rutschhemmend und bieten optimale Trittsicherheit am Arbeitsplatz. Durch die besondere Struktur der Unterseite der Arbeitsplatzmatten bleibt der Körper zudem in Bewegung. Das fördert den Kreislauf, beugt Ermüdungserscheinungen vor und reduziert einseitige Belastungen. In weiteren Ausführungen auch für ganze Gänge lieferbar und selbstverständlich „Hubwagengeeignet“.

5.



6.

7.


8.

Stufenlos höhenverstellbarer Tisch, per Kurbel oder elektrisch von 710-960 mm, für den Einsatz im Schichtbetrieb. Für das Hantieren mit unterschiedlich großen Packstücken und das bequeme Anheben oder Absenken schwerer Packstücke empfehlen wir den Pneumatik-Hubtisch.

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

1.

2.

3.

4.

5.

6.


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

EDV am Arbeitsplatz

Die EDV ist heute fester Bestandteil der meisten Arbeitsplätze. Aus diesem Grund haben wir für diesen Bereich ein besonders umfangreiches Zubehörprogramm für Sie zusammen gestellt. Dazu gehören Halterungen für PCs und ThinClients, verschiedene Tastaturlösungen wie z.B. die ausziehbare Tastaturschublade oder die Tastaturgelenkablage und Monitorhalterungen in verschiedenen Ausführungen.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

EDV ergonomisch integriert

- Halterungen für PC`s, ThinClients und Notebooks
- Flexible Monitorhalterungen für verschiedene Ausführungen
- Ergonomische Lösungen für Tastatur- und Maus
- Druckerablagen und Wagen für unterschiedliche Drucksysteme
- Einfache Montage
- Leichter Zugriff im Servicefall
- Ständige Weiterentwicklungen und Anpassungen an neue Technologien
- weitere Lösungen auf Anfrage erhältlich

Abb. 1 Die verschiedenen TFT Gelenkarme sowie die Tastatur und Mausablage mit Gelenkarm lassen sich sowohl mit der Tragsäule, den Holmadaptern oder der Profilleisten individuell kombinieren. Das Befestigungssystem erlaubt eine einfache Steckmontage der Monitore (Absicherung mit Fixierschraube möglich).

Abb. 2 Ausziehbare Druckerablage für Etiketten: Ermöglicht Ihnen den einfachen Austausch der Druckmedien. Ziehen Sie die Ablage mit dem Drucker einfach nach vorne und schon haben Sie bequemen Zugriff auf die Etiketten(rolle) und die Druckfolie.

Abb. 3 Druckerwagen: Stabile und fahrbare Stahlkonstruktion, ideal für größere Laserdrucker mit Vorratsfach für zum Beispiel Papier.


1.

2.

3.

Mit den speziellen Befestigungsmöglichkeiten ist die richtige Positionierung der EDV-Komponenten ganz einfach. Aber auch Ihrem EDV-Support macht es die Arbeit leichter, da der einfache Zugriff gewährleistet ist und damit die Ausfallzeiten im Servicefall reduziert werden können.

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

Maximale Flexibilität
Der Rollenbahntisch im SYSTEM 2000
- mit Arbeitsfläche als Packtisch
- ohne Arbeitsfläche als Transporttisch / Puffertisch
- optional mit integrierter Waage

Materialfluss ohne Unterbrechung

Die Flexibilität des SYSTEM 2000 ermöglicht Ihnen die Integration in Ihre Kommissionier- und Verpackungsprozesse. Verschiedene Schnittstellenlösungen sowie Adaptions- und Integrationsmöglichkeiten sorgen für einen unterbrechungsfreien Warenfluss. Ein Beispiel dafür sind die in den Tisch oder in die Rollenbahn integrierten Wiegesysteme sowie die Kugelelemente. Auch bei zukünftigen Veränderungen ist durch den modularen Aufbau eine Anpassung mit geringem Aufwand möglich. Schließlich sind nicht nur die Waren im Fluss, sondern auch die Prozesse.

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Materialfluss und Wiegen

Mit der richtigen Waage können Sie mehr als nur wiegen!

Bei einer Waage denkt man zunächst an die Gewichtsermittlung. Je nach Waagentyp kann sie aber sehr viel mehr als nur das Gewicht zu erfassen. So können Zählwaagen z.B. bei der Kommissionierung von Kleinteilen hilfreich sein, oder auch als „Zählhilfe“ im Wareneingang eingesetzt werden. Mit der Anbindung an das Warenwirtschaftssystem oder einer in der Waage erfassten Artikeldatenbank, kann auch eine Plausibilitätsprüfung der Kommissionierung über das Gewicht durchgeführt werden. Ergänzt mit einem Barcodescanner und einem Etikettendrucker lassen sich noch viele weitere Lösungen realisieren. Für jeden Anwendungszweck gibt es die richtige Waage, auch diesen Aspekt wird Ihr Fachhändler bei einer individuellen Beratung berücksichtigen.

Waage kann optional auch links oder mittig positioniert werden

Berücksichtigen Sie bei der Planung auf jeden Fall die vor- und nachgelagerten Prozesse. Wie kommt die Ware zum Arbeitsplatz, was ist der nächste Arbeitsschritt? Was passiert z.B. mit leeren Transportbehältern?

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

Rollenbahntische

Rollenbahntische sind die anpassungsfähige Schnittstelle zur Fördertechnik und sorgen für eine reibungslose Integration in den Warenfluss. Wie bieten Ihnen verschiedene Varianten mit und ohne Arbeitsfläche sowie mit integrierter Waage oder Höhenverstellung.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Rollenbahntische

Flexibel und vielseitig

Unser Rollenbahn-Kopftisch ist besonders interessant. Das Rollenbahnelement ist bei diesem Tisch um 90 Grad gedreht und sowohl in der Höhe als auch in der Neigung verstellbar.
Dies ermöglicht zum einen eine ergonomische Platzierung der Kommissionierbehälter oder Packmittel und zusätzlich eine flexible Integration in den Warenfluss.

Unsere Rollenbahntische gibt es in zahlreichen Kombinationen und Ausführungen:

- mit und ohne Arbeitsfläche
- mit integrierter Waage
- optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Rollenbahnelement parallel zur Arbeitsfläche oder um 90 Grad gedreht
- einstellbare Neigung bei reinen Rollenbahntischen
- geeignet als Transport- oder Pufferstrecke
- individuelle Lösungen mit Rollen, Röllchen oder Kugelelementen
- Kompatibel mit dem Zubehörprogramm der SYSTEM2000 Arbeitstische

360Grad Ansicht vom Querrollenbahntisch unter **www.huedig-rocholz.de**

Wir sind ständig in Bewegung, Ihre Prozesse auch! Sichern Sie Ihre Zukunft durch flexible, erweiterbare und anpassbare Systeme!

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

Oberflächen

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für jede Anwendung die richtige Arbeitsplatte an. Neben mechanischer Belastung und verwendeten Transportbehältern spielen auch „weiche“ Faktoren eine Rolle. Dabei können wir Farbwünsche genauso erfüllen wir verschiedene Holzdekore die zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre beitragen.
Für Montagetätigkeiten empfehlen wir Ihnen z.B. eine keilgezinkte Arbeitsplatte. Ganz neu im Programm ist unsere schnittbeständige Auflage z.B. wenn das Packmaterial am Arbeitsplatz zurecht geschnitten wird.
Als echter Allrounder hat sich unsere Melaminharzbeschichtung erwiesen, die wir serienmäßig liefern.

Schichtstoffplatte
Geeignet für:
Montage- und Packarbeiten

ESD
Geeignet für:
Montage und Verpacken von elektronischen Bauteilen

Buche / Multiplex
Geeignet für:
schwere Arbeiten, mechanische Beanspruchung

Edelstahl
Geeignet für:
Arbeitsplätze an denen mit Ölen, Säuren oder anderen Flüssigkeiten gearbeitet wird



Mit einer schnittfesten Auflage können Sie die Tischplatte schützen! Mehr Info`s auf der Seite 34 im Katalog.

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

individuelle Lösungen

Ihre Idee ist unsere Aufgabe!

Der Arbeitsplatz spielt eine ganz entscheidende und oft unterschätzte Rolle, wenn es um die Produktivität und Optimierung der Prozesse geht.
Werden die Arbeitsplätze optimal in den Warenfluss integriert und die vor- und nachgelagerten Prozesse berücksichtigt, ist es möglich, die Durchlaufzeiten zu senken und die Komissionier- bzw. Packleistung um bis zu 20% zu steigern.

Eine eigene Abteilung mit umfangreicher Projekterfahrung stellt gemeinsam mit dem Vertriebspartner vor Ort sicher, dass sich die Packplätze nicht nur optimal in den Materialfluss integrieren sondern auch ergonomische Ansprüche erfüllen.



Wir unterstützen Sie gemeinsam mit unserem Vertriebspartner vor Ort. Angefangen von der Planungsphase über die Realisierung bis hin zur Montage: Ihre Idee ist unsere Aufgabe! Profitieren Sie von unserer umfangreichen Erfahrung.

Alle Tische optional auch mit Multiplex- oder Buche-Massiv-Tischplatten erhältlich

Basis
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Pack- und Arbeitstisch 2000
stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrohr 40x40mm, zum Transport einklappbar. Serienmäßig höheneinstellbar von 690-960mm, 30mm Tischplatte kunststoffbeschichtet, hellgrau, ähnlich RAL 7035, Flächenbelastung max. 300 kg
Best.-Nr. 203000
B x T x H (mm): 2000 x 920 x 690-960,
Gewicht: 62 kg
Best.-Nr. 203500
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960mm
Gewicht: 71 kg
Best.-Nr. 203800
Höhenverstellbar elektrisch 710-960mm
Gewicht: 74 kg

Pack- und Arbeitstisch 1600
Ausführung wie zuvor (203000 - 2038000), jedoch 1600 x 800 mm

Best.-Nr. 163000
B x T x H (mm): 1600 x 800 x 690-960
Gewicht: 49 kg
Best.-Nr. 163500
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Gewicht: 70
Best.-Nr. 163800
Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm
Gewicht: 75 kg

Pack- und Arbeitstisch mit Waage
für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Tisch wie 203000
Best.-Nr. 203200
B x T x H (mm): 2000 x 920 x 690-960
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 75 kg
Best.-Nr. 203532
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 84 kg
Best.-Nr. 203832
Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 87 kg

Pack- und Arbeitstisch mit Waage
eichfähige Waage EDV-Schnittstelle bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Tisch wie 203000
Best.-Nr. 203210
B x T x H (mm): 2000 x 920 x 690-960
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 80 kg
Best.-Nr. 203533
Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 84 kg
Best.-Nr. 203833
Höhenverstellbar elektrisch 710-960 mm
Wiegefläche: 400 x 500, Gewicht: 87 kg

Die Waage kann optional auch links oder mittig positioniert werden!

Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche
Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech 1955 x 300 mm, Rollenbreite 600 mm, Rollen 5mm höher als Arbeitsfläche, Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr. 203010
B x T x H (mm): 1955 x 920 x 690-960
Gewicht: 63 kg

Best.-Nr. 203510
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Gewicht: 67 kg

Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche
Flächenbelastung max. 150 kg

Best.-Nr. 203020
Rollenbahntisch mit Neigungsverstellung
B x T x H (mm): 1955 x 640 x 690-960
Gewicht: 38 kg

Best.-Nr. 203520
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Gewicht: 46 kg

Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage für nicht eichpflichtige Wägungen, bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Flächenbelastung max. 150 kg
Best.-Nr. 203011
B x T x H (mm): 1955 x 920 x 690-960
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 94 kg
Best.-Nr. 203511
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 102 kg

Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage eichfähige Waage mit EDV-Schnittstelle, bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Flächenbelastung max. 150 kg
Best.-Nr. 203012
B x T x H (mm): 1955 x 920 x 690-960
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 94 kg
Best.-Nr. 203512
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 102 kg

Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche mit Waage
für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Flächenbelastung max. 150 kg
Best.-Nr. 203021
B x T x H (mm): 1955 x 640 x 690-960
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 69 kg
Best.-Nr. 203521
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 77 kg

Rollenbahntisch ohne Arbeitsfläche mit eichfähiger Waage
eichfähige Waage mit EDV-Schnittstelle, bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät, Flächenbelastung max. 150 kg
Best.-Nr. 203022
B x T x H (mm): 1955 x 640 x 690-960
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 69 kg
Best.-Nr. 203522
Höhenverstellbar mit Kurbel 710-960 mm
Wiegefläche: 600 x 600
Gewicht: 77 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Seitenführung für Rollenbahntische
Begrenzung zur sicheren Führung der Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Best.-Nr. 203540
B x T x H (mm): 1955 x 20 x 70
Gewicht: 3 kg

Endanschlag für Rollenbahntische

Best.-Nr. 203541
B x T x H (mm): 600 x 10 x 100
Gewicht: 3 kg

Befestigungsholme
kurze und lange Ausführung, kurze und lange Ausführung mit Schraubbefestigung an den Tischbeinen, VE = 2 Stück
Best.-Nr. 2062 (kurz)
1170 mm, über Tisch 485 mm
Gewicht: 6 kg
Best.-Nr. 2064 (lang)
1770 mm, über Tisch 1085 mm
Gewicht: 8 kg
Best.-Nr. 2068 (extra lang)
2070 mm, über Tisch 1385 mm
Gewicht: 14,5 kg

Befestigungsholme für höhenverstellbare Tische
Befestigungsholme für Tische mit elektr. oder Kurbel-Höhenverstellung, kurze und lange Ausführung mit Schraubbefestigung an den Tischbeinen
Best.-Nr. 2065 (kurz)
Gewicht: 2 kg
Best.-Nr. 2066 (lang)
Gewicht: 14 kg
Best.-Nr. 2069 (extra lang)
Gewicht: 16 kg

Anbaugestell für Rollenbahntische
Alternative zur Befestigung von Zubehör an den Holmen, mit allen Tischen kombinierbar

Best.-Nr. 206410
für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1800 x 810 x 1800
Gewicht: 19 kg

Best.-Nr. 206411
für Tischbreite 1600
BxTxH (mm): 1215 x 810 x 1800
Gewicht: 15 kg

Rollensatz für SYSTEM 1600 und SYSTEM 2000
Satz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller ø 125mm, Bauhöhe 162mm

Best.-Nr. 2030-2
Gewicht: 2 kg

Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch (Seite 32). Bitte beachten Sie auch, dass es für die Tischbreiten 1600 und 2000 das Zubehör jeweils in der passenden Breite gibt. Gerne berät Sie Ihr Fachhändler vor Ort bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Lösung.

Zur Befestigung der Zubehörteile aus diesem Kapitel benötigen Sie die Befestigungsholme oder das Anbaugestell!

Zubehör über dem Tisch
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Lochblech-Rückwand
®RasterPlan Lochblech zur Anbringung von Werkzeug etc, inkl. Querträger
Best.-Nr. 707016
für Tischbreite 1600
B x H (mm): 1500 x 450, Gewicht: 9 kg
Best.-Nr. 707020
für Tischbreite 2000
B x H (mm): 2000 x 450, Gewicht: 12 kg
Best.-Nr. 707116
wie 707016 jedoch 1/3 Schlitzblech und 2/3 Lochblech, nur für Tischbreite 1600 lieferbar
B x H (mm): 1500 x 450, Gewicht: 9 kg



Anbaumagazin
mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln als Zwischenteiler, flexible Klemmmontage. Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 1653
für Tischbreite 1600 (in dieser Ausführung nur 3 kleine und 3 große Stahlbügel)
B x T x H (mm): 1015 x 600 x 400, Gewicht: 20 kg

Best.-Nr. 2053
für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1600 x 600 x 400, Gewicht: 28 kg

Ablagebord
flexible Klemmmontage. Material wie Arbeitsplatte 203000, Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 704740 für Tischbreite 1600
B x T (mm): 1046 x 400
Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 704750 für Tischbreite 2000
B x T (mm): 1600 x 400
Gewicht: 15 kg

Laufschiene
zur Aufnahme von weiterem Zubehör über die Lauf- bzw. Kabelwagen. Inkl. 2 Stopper und Seitenkappen. Befestigung an der Laufschienenhalterung

Best.-Nr. 208216 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 1600 x 30 x 32
Gewicht: 4 kg

Best.-Nr. 208220 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 2000 x 30 x 32
Gewicht: 4 kg

Laufschienenhalterung
Laufschiene und Querträger sind in der Tiefe verstellbar, flexible Klemmmontage

Best.-Nr. 208200
B x T x H (mm): 40 x 500 x 40
Gewicht: 3 kg

Schranksystem
inkl. Träger, 2 abschließbare Türen, gleichschließend, Einlegeböden und Fachteiler

Best.-Nr. 205600
B x T x H (mm): 1760 x 330 x 585
Gewicht: 85 kg

Formularablage
aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, silbergrau RAL 9007

Best.-Nr. 1650 für Tischbreite 1600
B x T (mm): 1045 x 230, Gewicht: 5 kg

Best.-Nr. 2050 für Tischbreite 2000
B x T (mm): 1630 x 230, Gewicht: 7 kg

Ausführung für Doppeltisch, T (mm): 300
Tischbreite 1600: **Best.-Nr. 1651**
Tischbreite 2000: **Best.-Nr. 2051**

Schrägablage
aus Stahlblech, Neigung stufenlos einstellbar, mit Rutschkante, flexible Klemmmontage, silbergrau RAL 9007, Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 704700 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 1045 x 450 x 60
Gewicht: 10 kg

Best. Nr. 704800 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1630 x 450 x 60
Gewicht: 20 kg

Querträger
zur Befestigung der Arbeitsplatzbeleuchtung an der Laufschienenhalterung

Best.-Nr. 208416 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 1145 x 30 x 30
Gewicht: 2 kg

Best.-Nr. 208420 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1720 x 30 x 30
Gewicht: 2 kg

Laufwagen
zur Anbringung von Balancern, Werkzeugen etc.
Best.-Nr. 208320
Gewicht: 0,3 kg

Kabelwagen
zur Befestigung von Kabeln und Schläuchen etc.

Best.-Nr. 208330
Gewicht: 0,3 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Zubehör über dem Tisch
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Arbeitsplatzbeleuchtung
mit Blendschutz, Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium, anschlussfertig mit 2,9 m Anschlussleitung und Schukostecker, Kompaktleuchtstofflampen 2 x 36 W, 230 V
Best.-Nr. 207000
B x T x H (mm): 898 x 135 x 60, Gewicht: 5 kg
Halter für Befestigung an Holmen
Best.-Nr. 207002 für Tischbreite 1600,
B x T x H (mm): 1145 x 455 x 40, Gewicht: 1 kg
Halter für Befestigung an Holmen
Best.-Nr. 207001 für Tischbreite 2000,
B x T x H (mm): 1730 x 455 x 40, Gewicht: 1 kg

Multifunktionsträger
zur Befestigung weiterer Zubehörteile

Best.-Nr. 704711 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 1055 x 40 x 40, Gewicht: 2 kg
Best.-Nr. 704710 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1640 x 40 x 40, Gewicht: 4 kg

Mehrzweckablage
Best.-Nr. 705081
B x T x H (mm): 315 x 240 x 130, Gewicht: 3 kg
Halter inkl. 5 Lagersichtkästen Gr. 7
Best.-Nr. 704714

Utensilo XXL
Etikettenutensilo zur Montage am Multifunktionsträger 704711 / 704710, inkl. Fachteiler

Best.-Nr. 705116 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 800 x 200 x 90
Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 705100 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1616 x 200 x 90
Gewicht: 7 kg

Getränkehalter
zur flexiblen Klemmmontage an Holmen, für zwei kleine Flaschen oder eine 1,5L PET-Flasche

Best.-Nr. 228200
B x T x H (mm): 240 x 240 x 170
Gewicht: 1 kg

Vorratsbox
Diese Box ist ideal zur Bevorratung von vorgefertigten Luftkissenfolien oder anderen voluminösen Füllmaterialien. Die Box aus leichtem und strapazierfähigem Kunststoff (Hohlkammermaterial) ist zum schnellen Befüllen oben offen und hat zwei Entnahmeöffnungen im unteren Bereich.

Best.-Nr. 2057
B x T x H (mm): 765 x 600 x 1000mm
Gewicht: 2 kg

Halterung für Waagenanzeigegerät
zur flexiblen Klemmmontage an Holmen

Best.-Nr. 2091
B x T x H (mm): 120 x 92 x 42
Gewicht: 1 kg

Halterung für Ablagekästen
Halterung für Dokumentenablage, passend für DIN A4 Ablagekörbe, zur Befestigung unter Ablagebord 704750 / 704740
Lieferung ohne Ablagekästen!

Best.-Nr. 707600
B x T x H (mm): 265 x 375 x 330
Innenabmessung (mm): 260 x 365 x 285
Gewicht: 5 kg

Mobile Aufhängevorrichtung
schwenkbar 360Grad, fahrbar

Best.-Nr. 2046
B x T x H (mm): 1050 x 700 x 2100-3500
Gewicht: 45 kg

Ausfüllstützen mit Bügel

Best.-Nr. 802045
Gewicht: 2 kg

Zubehör am und unter dem Tisch
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Rückwandbord
Vierkantrohr 40 x 40 mm, rot RAL 2002

Best.-Nr. 166000 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 1600 x 40 x 40
Gewicht: 4 kg

Best.-Nr. 206000 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 2000 x 40 x 40
Gewicht: 5 kg

Kabelkanal
Kabelkanal oder Energieleiste mit Steckdosen Nr. 2072 verwendbar, inkl. Kunststoffdeckel, 4-fach Steckdosenleiste

Best.-Nr. 208516 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 1590 x 50 x 100
Gewicht: 8 kg

Best.-Nr. 208520 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1890 x 50 x 100
Gewicht: 11 kg

Auflage, kratzfest

Best.-Nr. 203095
Edelstahl
B x T x H (mm): 1000 x 800 x 2
Gewicht: 10 kg

Best.-Nr. 203096
verzinkt
B x T x H (mm): 1000 x 800 x 2
Gewicht: 10 kg

Schnittfeste Auflage
Die eigentliche Arbeitsfläche wird vor Schnitten geschützt. Die Auflage nimmt den Schnitt auf und verschließt im Anschluss seine Oberfläche wieder.

Best.-Nr. 509400
B x T x H (mm): 900 x 600 mm
Gewicht: 2 kg

Doppelschublade
aus Stahlblech, einzeln verschließbar, rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar, Teleskopschienenführung, Tragkraft je Schublade 20 kg

Best.-Nr. 200620
B x T x H (mm): 520 x 500 x 320
Innenmaß: 460 x 495 x 120
Gewicht: 16 kg

Stahlschublade
verschließbar, rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar, Kunststoff-Gleitführung mit Sicherung gegen Herausrutschen, Tragkraft 35 kg

Best.-Nr. 200600
B x T x H (mm): 520 x 500 x 150
Innenmaß: 460 x 495 x 120
Gewicht: 9 kg

Schrankeinheit
mit 1 Schublade und 1 Schranktür, getrennt verschließbar. Schranktür wechselbar für Rechts-Linksanschlag, zum Unterstellen unter Tisch 203000

Best.-Nr. 2011
B x T x H (mm): 535 x 600 x 785
Innenmaß: 490 x 570 x 430
Gewicht: 45 kg

Schubladeneinheit
mit 3 Schubladen, zentralverriegelt, zum Unterstellen unter Tisch 203000, Auszugslänge 420 mm, max. Belastung 25 kg pro Schublade

Best.-Nr. 2010
B x T x H (mm): 535 x 600 x 785
Innenmaß: 430 x 550 x 180
Gewicht: 60 kg

Container, fahrbar
aus Stahlblech, mit Kunststoffeinsatz zur Abfallentsorgung, max. 30 kg, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 200800
B x T x H (mm): 500 x 650 x 525
Gewicht: 18 kg

Müllbehälter schwarz
Diese Box eignet sich als Müllbehälter oder zur Bevorratung von vorgefertigten Luftkissenfolien oder anderen voluminösen Füllmaterialien. Die Box aus leichtem und strapazierfähigem Kunststoff (Hohlkammermaterial) ist zum schnellen Befüllen oben offen und hat zwei Entnahmeöffnungen im unteren Bereich.

Best.-Nr. 2059
B x T x H (mm): 420 x 600 x 600
Gewicht: 2 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Zubehör am und unter dem Tisch
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Zwischenboden Nachrüstsatz
Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 160900 für Tischbreite 1600
B x T x H (mm): 1145 x 650 x 19
Gewicht: 16 kg

Best.-Nr. 200900 für Tischbreite 2000
B x T x H (mm): 1730 x 770 x 19
Gewicht: 25 kg

Sichttafelhalter
Standkarussell für max. 40 Sichttafeln, schwerer Standfuß, Kunststoff, grau, ideal für Scancodes etc.

Best.-Nr. 509200
Gewicht: 2 kg

Sichttafeln
Kunststoffrahmen, an einer langen Seite offen, für DIN A4, 6 Stück, rot
Best.-Nr. 509220

Untertisch-Schneidgerät, fahrbar,
Austrittshöhe 580 mm, Untertisch-Schneidgerät 25507 passt auch mit Schrank- oder Schubladeneinheit zusammen unter den Tisch, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 25507**
1000mm **Best.-Nr. 25510**
1250mm **Best.-Nr. 25512**
1600mm **Best.-Nr. 25516**

max. Rollen-Ø 750mm

Abrollbock, fahrbar
23107 passt auch mit Schrank- oder Schubladeneinheit zusammen unter den Tisch, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 23107**
1000mm **Best.-Nr. 23110**
1250mm **Best.-Nr. 23112**

max. Rollen-Ø 500mm

Anbau-Schneidvorrichtung
Schraubbefestigung an der Tischhinterkante

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 55107**
1000mm **Best.-Nr. 55110**
1250mm **Best.-Nr. 55112**

max. Gewicht je Rolle
750mm = 10kg
1000mm = 12kg
1250mm = 14kg

Weitere Schneidgeräte auf Seite: 58-61

Achssatz, komplett
Achsrohr 32 mm Durchmesser für Rollenbreiten bis 1600 mm, 1 Paar Konen für Kerndurchmesser von 50 bis 85 mm, 4 Klemmringe zur Justierung der Rolle und Achse unter Tisch 203000
Best.-Nr. 23900
Achssatz komplett
B x T x H (mm): 1850 x 32 Ø
Gewicht: 4 kg
Best.-Nr. 23800
Lagerschale waag. für Rollenachse
Gewicht: 1 kg

Untertischmagazin, fahrbar
eine Ebene, für ca. 100 Faltkartons, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 2042
Untertischmagazin, kurz, 1 Ebene
B x T x H (mm): 1015 x 600 x 604
Gewicht: 21 kg

Best.-Nr. 2042-1
Untertischmagazin, kurz, 1 Ebene mit Teleskop-Schiebebügel
B x T x H (mm): 1015 x 600 x 690
Gewicht: 23 kg

Untertischmagazin, fahrbar
eine Ebene, für ca. 160 Faltkartons, 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 2043
Untertischmagazin, lang, 1 Ebene
B x T x H (mm): 1600 x 600 x 604
Gewicht: 27 kg

Best.-Nr. 2043-1
Untertischmagazin, lang, 1 Ebene mit Teleskopschiebebügel
B x T x H (mm): 1600 x 600 x 690
Gewicht: 31 kg

Stehhilfen, Arbeitsstühle, Bodenmatten

Fußmatte aus Weich-PVC, mit Rostspalten

Best.-Nr. 600003
B x T x H (mm): 1000 x 600
Gewicht: 4 kg

Best.-Nr. 600001
B x T x H (mm): 1500 x 600
Gewicht: 6 kg

Best.-Nr. 600002
B x T x H (mm): 2000 x 600
Gewicht: 8 kg

Stehhilfe ErgoPlus 3000
mit stufenloser Verstellung des Rücken- und Sitzpolsters von 600 bis 900 mm, platzsparend zusammenklappbar, grau aluminium, RAL 9007

Best.-Nr. 519192
Gewicht: 12 kg

Fußauflage
aus Kunststoff, Gasfederhöhenverstellung, in der Neigung verstellbar

Best.-Nr. 852038
Gewicht: 7 kg



Fußstütze
mit neigbarer Trittfläche
470 x 370 mm

Best.-Nr. 5185
B x T x H (mm): 470 x 370 x 120
Gewicht: 2 kg

Ergonomische Arbeitsplatzmatte schwarz

Best.-Nr. 600004 (Version dry)
B x T x H (mm): 1350 x 1000 x 16
Gewicht: 19,5 kg

Best.-Nr. 600005 (Version wet)
B x T x H (mm): 1350 x 1000 x 16
Gewicht: 20 kg

Informationen zum Thema Ergonomie ab Seite: 20

Ergonomische Arbeitsplatzmatte schwarz

Best.-Nr. 600014 (Version basic slim)
B x T x H (mm): 1000 x 650 x 10
Gewicht: 6,5 kg

Best.-Nr. 600015 (Version basic grip)
B x T x H (mm): 1000 x 650 x 10
Gewicht: 7 kg

Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, Polyurethanschaum, Rückenlehne pendelnd gelagert, mit Rollen, Verstellbereich 480-610mm, schwarz

Best.-Nr. 852077
Gewicht: 24 kg

Sattelhocker
Ergonomischer Sattelsitz, Sitzneigungsverstellung, mit Rollen,
Verstellbereich 630 - 890mm

Best.-Nr. 852086
Gewicht: 10 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Tischergänzungen und Transportlösungen
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Ecktische
Best.-Nr. 203100
freistehend mit 4 Füßen
B x T x H (mm): 920 x 920 x 690-960
Gewicht: 40 kg
Best.-Nr. 203110
angebaut, quadratisch mit Stützfuß
B x T x H (mm): 920 x 920 x 690-960
Gewicht: 37 kg
Best.-Nr. 203120
angebaut, trapezförmig, mit Stützfuß
B x T x H (mm): 920 x 700 x 690-960
Gewicht: 33 kg

Anbautisch mit Rasterverstellung
Ablagebord kann manuell im 50 mm Raster 600 mm in der Höhe verstellt werden, nur mit 203000 kompatibel

Best.-Nr. 203150
B x T x H (mm): 700 x 920
Gewicht: 16 kg

Pneumatik-Hubtisch
ermöglicht das Anheben und Absenken schwerer Kartons ohne Kraftaufwand. Tragkraft max. 60 kg. Hubhöhe 250 mm, erfordert Druckluftanschluss von 6 bar.

Best.-Nr. 209100
B x T x H (mm): 600 x 600 x 500-710
Gewicht: 25 kg

LogiCar
Modularer Etagenwagen, kombinierbar mit div. Zubehörteilen aus dem SYSTEM 2000: Holm mit Schiebegriff, Seitenbügel kurz.

Basiswagen kurz
Best.-Nr. 704200
B x T x H (mm): 1015 x 600 x 200, Gewicht: 12 kg

Basiswagen lang
Best.-Nr. 704300
B x T x H (mm): 1600 x 600 x 200, Gewicht: 18 kg

kurzer Holm mit Schiebegriff
Best.-Nr. 2061
B x T x H (mm): 40 x 40 x 1170, Gewicht: 9 kg
langer Holm mit Schiebegriff
Best.-Nr. 2063
B x T x H (mm): 40 x 40 x 1770, Gewicht: 12 kg

Seitenbügel kurz
Best.-Nr. 704010
B x T x H (mm): 390 x 100, Gewicht: 0,5 kg
Seitenbügel lang
Best.-Nr. 704020
B x T x H (mm): 450 x 100, Gewicht: 0,5 kg

Beistelltisch für Paketwaage

Best.-Nr. 209000
B x T x H (mm): 600 x 600 x 770
Gewicht: 17 kg

Best.-Nr. 209034
Höhenverstellbar: 600 x 600 x 605-875 mm
Gewicht: 19 kg

Pack- und Kommissionierwagen
einfache Höhenverstellung mit Gasdruck-zylinder, max. Tragkraft 30 kg, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 209040
B x T x H (mm): 680 x 870 x 670-960
Gewicht: 52 kg



Kartonmagazin, fahrbar
zwei Ebenen, mit Schiebebügel, für ca. 200 Faltkartons
Best.-Nr. 2042-2
Kartonmagazin, kurz,
B x T x H (mm): 1015 x 600 x 1260, Gewicht: 42 kg

lange Ausführung für ca. 320 Faltschachteln
Best.-Nr. 2043-2
Kartonmagazin, lang,
B x T x H (mm): 1600 x 600 x 1260, Gewicht 58 kg

Kartonmagazin, fahrbar
drei Ebenen, mit Schiebebügel, für ca. 300 Faltkartons
Best.-Nr. 2042-3
Kartonmagazin, kurz,
B x T x H (mm): 1015 x 600 x 1860, Gewicht: 64 kg

lange Ausführung für ca. 480 Faltschachteln
Best.-Nr. 2043-3
Kartonmagazin, lang,
B x T x H (mm): 1600 x 600 x 1860, Gewicht: 88 kg

EDV Zubehör
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Tragsäule mit Schraubzwinge
zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung

Best.-Nr. 509001
B x T x H (mm): 51 x 51 x 445
Gewicht: 2 kg
Klemmbereich (mm): 14-40
Best.-Nr. 509002
B x T x H (mm): 51 x 51 x 445
Gewicht: 2 kg
Klemmbereich (mm): 5-65

TFT Gelenkarm
zur flexiblen Befestigung eines TFT-Monitors an der Tragsäule, der Profilleiste oder mit Adaptern an den Holmen, VESA 75/100-Befestigung, QuickRelease-Verschluss

Best.-Nr. 509203
B x T x H (mm): 100 x 455 x 115
Gewicht: 3 kg, Tragkraft: 5 kg

Best.-Nr. 509204
B x T x H (mm): 100 x 455 x 200
Gewicht: 3 kg, Tragkraft: 15 kg

Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm
zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule, der Profilleiste oder mit Adaptern an den Holmen, Tragkraft 10 kg, Ablagefläche 640 x 172 mm, Ablagefläche ist in Neigung verstellbar

Best.-Nr. 509201
B x T x H (mm): 640 x 470 x 50
Gewicht: 1 kg

PC-Halterung
zur Montage unter Tisch 203000.
Verstellbar: Innenhöhe von 307-531mm, Innenbreite von 78-220mm,
Farbe: silbergrau, RAL 9006, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone

Best.-Nr. 228100
B x T x H (mm): 100-242 x 125 x 320-545
Gewicht: 3 kg

Tastatur- und Mausablage, ausziehbar
Platzsparende Halterung zur Montage unter dem Ablagebord 704750

Best.-Nr. 208120
B x T x H (mm): 600 x 420 x 110
Gewicht: 2 kg

Profilleiste
für EDV Gelenkarme, zur seitlichen Montage an den Holmen, (z.B. Nutzung für Doppelarbeitsplätze)

Best.-Nr. 509005
H (mm) : 750
Gewicht: 1 kg

TFT-Tragschlitten
zur flexiblen Befestigung eines TFT-Monitors an der Tragsäule, der Profilleiste oder mit Adaptern an den Holmen, VESA 75/100-Befestigung, QuickRelease-Verschluss , Tragkraft 12 kg

Best.-Nr. 509202
B x T x H (mm): 100 x 125 x 115
Gewicht: 1 kg

Holmadapter
Adapter für EDV-Gelenkarme und Tragschlitten

Best.-Nr. 509003
(zur Befestigung 509201, 509202, 509203)
B x T x H (mm): 47 x 67 x 120
Gewicht: 1 kg

Best.-Nr. 509004
(zur Befestigung 509204)
B x T x H (mm): 47 x 67 x 200
Gewicht: 1 kg

Thin-Client Halterung
zur Montage unter Tisch 203000.
Verstellbar: Innenhöhe von 205 - 360 mm, Innenbreite von 50 - 100 mm,
Farbe: silbergrau, RAL 9006, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone

Best.-Nr. 228110
B x T x H (mm): 160 x 115 x 240-395
Gewicht: 2 kg

Tastatur- und Mausablage
mit rutschfester Gummiauflage zur Montage an der Universalablage 2082

Best.-Nr. 20812
B x T x H (mm): 760 x 210 x 20
Gewicht: 5 kg

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

EDV Zubehör
SYSTEM 2000, SYSTEM 1600

Druckerauszug
zur Montage auf dem Anbaumagazin

Best.-Nr. 205350
B x T x H (mm): 400 x 700 x 100
Gewicht: 11 kg

Universalablage
für Monitor, Klebestreifengeber etc. Klemm-Montage an den Holmen,
Flächenbelastung max. 25 kg

Best.-Nr. 2082
B x T x H (mm): 440 x 520 x 90
Gewicht: 8 kg

Druckerwagen Untertischversion
mit Vorratsfach für Papier, fahrbar, mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Best.-Nr. 204250
B x T x H (mm): 500 x 700 x 240
Gewicht: 19 kg
Tragkraft: 50 kg

4-fach Steckdose
Klemm-Montage an den Holmen,
inkl. 2,90 m Anschlusskabel

Best.-Nr. 2074
B x T x H (mm): 61 x 45 x 304
Gewicht: 1 kg

SYSTEM 2000

Evers®
... sichert Produktwerte

Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Das SYSTEM 2000 lässt sich jederzeit ausbauen oder nachrüsten. So bleiben die Waren im Fluss auch wenn sich die Prozesse und Anforderungen ändern. Gleichzeitig erhalten Sie dadurch eine hohe Investitionssicherheit.

- Verkettungen, Integrationen und Adaptionen bieten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie.

- Beim SYSTEM 2000 ist alles ergonomisch und griffbereit angeordnet. Das sorgt für einen aufgeräumten und effizienten Arbeitsplatz.

- Das SYSTEM 2000 ist vielseitig: Lieferbar als Packtisch, Rollenbahntisch, mit integrierter Waage sowie mit verschiedenen Höhenverstellungen.

- Individuelle Lösungen. Im SYSTEM 2000 entwickeln wir gemeinsam mit dem Fachhandelspartner vor Ort eine individuelle Lösung für Ihre Anforderungen.

Neben einem hohen Qualitätsstandard garantiert der Produktionsstandort Deutschland kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Zubehör- und Ersatzteilversorgung.

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Projektbeispiele

Neubau

Retrofit

Montage-arbeitsplatz

Auch Sie haben ein interessantes Projekt mit Hüdig + Rocholz Produkten verwirklicht?
Melden Sie sich unter info@huedig-rocholz.de oder unter Tel.: +49 (0)2053-819-0!

Gemeinsam mit Ihrem Fachhändler vor Ort unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihres Projektes, angefangen von der Planungsphase über die Realisierung bis hin zur Montage vor Ort. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserer Kompetenz.

FANTASTISCH

Evers®
... sichert Produktwerte

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

MODUL 5000

Ein echtes Designobjekt nicht nur schön sondern auch sehr funktionell. Schauen Sie sich auf den folgenden Seiten das außergewöhnliche und ergonomische Profil an. Dann werden auch Sie unser MODUL 5000 FantasTISCH finden.

MODUL 5000

Evers®
... sichert Produktwerte

Ab Seite 49 im Katalog umfangreiches Zubehörprogramm ansehen!

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

MODUL 5000

Das Design ist außergewöhnlich, ergonomisch und international ausgezeichnet. Dank der intelligenten Konstruktion lässt sich das MODUL 5000 schon in der Grundausstattung mit wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit von Sitz- bis Steharbeitshöhe anpassen. Auf Wunsch kann die Arbeitsebene auch mit einer Kurbelmechanik oder ganz bequem elektrisch verstellt werden.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- Arbeitsplatte 2000 x 880 x 38 mm
- 200 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau melaminharz-beschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rot RAL 2002
- Einfache Höhenverstellung im 50mm-Raster (720-1070) ohne Werkzeug
- Optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Tische mit integrierter Waage und/oder Rollenbahn



Das MODUL 5000 eignet sich auch bestens als Büroarbeitsplatz. Aufgrund seiner „schwebenden Tischplatte“ stören beim sitzen keine Tischbeine. Das ansprechende Design passt in jede moderne Bürolandschaft.

MODUL 5000

Evers®
... sichert Produktwerte

MaximalisTISCH

Das MODUL 5000 kann auch als kombinierte Kommissionier- und Packstation ausgerüstet werden. Die obere Ebene dient als Kartonmagazin, darunter wird die zu kommissionierende Ware auf einer Schrägablage bereit gestellt. Die im Packtisch integrierte Zählwaage ist mit einer EDV-Schnittstelle sowie Drucker- und Scanneranschluss ausgerüstet.

Der integrierte pneumatische Hubtisch bewegt Packstücke bis 60 kg und ermöglicht ein müheloses Kommissionieren oder Verpacken. Der bequeme Abtransport der Ware erfolgt über den seitlichen Rollenbahntisch als Schnittstelle zur Fördertechnik: So werden Muskel- und Rückenerkrankungen vermieden, ein häufiger Grund für Arbeitsunfähigkeit.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Ergonomie und Design

Ein Highlight ist der MODUL 5000 Packtisch mit integrierter Rollenbahn. Auf der Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech steht ausreichend Platz zur Verfügung um auch größere Pakete zu „fixieren". Der Tisch ist höhenverstellbar von 770 - 1120 mm. Das erlaubt Ihnen die Integration in Ihre Kommissionier- und Verpackungsprozesse.

- Ergonomische Schnittstelle für ununterbrochenen Warenfluss
- Integrierte Rollenbahn
- Höhenverstellung im 50mm-Raster (720-1070)
- Optional höhenverstellbar mit Kurbel oder elektromotorisch
- Außergewöhnliches und ergonomisches Design
- Ergonomische Platzierung der Zubehörteile durch die Neigung der Befestigungsholme





Die Tische aus dem MODUL 5000 Programm sind von 720-1070 mm, höhenverstellbar: manuell in Stufen von 50 mm, stufenlos per Kurbel oder durch Elektromotor!

Basis
MODUL 5000

Pack- und Arbeitstisch
stabile Schweißkonstruktion, Fußgestell und Plattentragarme aus Stahlrohr 100 x 40 mm, Tischplatte hellgrau melaminharz beschichtet mit blendfreier Oberfläche und runden Kanten, Tischplatte 2000 x 880 x 38 mm, Flächenbelastung max. 200 kg
Höhenverstellung im 50 mm-Raster ohne Werkzeug (720-1070)

Best.-Nr. 503000
B x T x H (mm): 2000 x 1040 x 1330
Gewicht: 90 kg

Pack- und Arbeitstisch stufenlos höhenverstellbar
durch Handkurbelbetätigung von 720-1070 mm, Kurbel einschiebbar, max. Belastung bei Verstellung 100 kg
Ausführung wie Tisch 503000

Best.-Nr. 503500
B x T x H (mm): 2000 x 1040 x 1330
Gewicht: 130 kg

Pack- und Arbeitstisch elektrisch höhenverstellbar
durch Knopfdruckbetätigung stufenlos von 720-1070 mm, mit Kabelkanal, max. Belastung bei Verstellung 100 kg, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz
Ausführung wie Tisch 503000

Best.-Nr. 503800
B x T x H (mm): 2000 x 1040 x 1330
Gewicht: 120 kg

Pack- und Arbeitstisch mit integrierter Digital-Paketwaage, eichfähig
bis 60 kg, inkl. EDV-Schnittstelle, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl, mit separatem Anzeigegerät
Ausführung wie Tisch 503000, B x T x H (mm): 2000 x 1040 x 1330, Wiegefläche: 400 x 500, Waage ist auch links positionierbar

Best.-Nr. 503042, Gewicht: 110 kg
Best.-Nr. 503542, Höhenverstellbar mit Kurbel (720-1070 mm) Gewicht: 130 kg
Best.-Nr. 503842, Höhenverstellbar elektrisch (720-1070 mm)Gewicht: 130 kg

Rollenbahntisch
Packtisch mit integrierter Rollenbahn. Rollenbreite 600 mm, Arbeitsfläche 2000 x 265 mm aus verzinktem Stahlblech, Ausführung wie Tisch 503000, Zubehör aus dem MODUL 5000 kompatibel, Seitenführung an der Lenksseite, B x T x H (mm): 1955 x 1040 x 1330

Best.-Nr. 503010
mit Rollenbahn, Höhenverstellung im 50 mm-Raster (770-1120 mm)
Gewicht: 87 kg

Best.-Nr. 503510
Höhenverstellbar mit Kurbel (770-1120 mm)
Gewicht: 98 kg

Best.-Nr. 503810
Höhenverstellbar elektrisch (770-1120 mm)
Gewicht: 99 kg

Rollenbahntisch mit integrierter Digital-Paketwaage, eichfähig
inkl. EDV-Schnittstelle, bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, mit separatem Anzeigegerät.
Ausführung wie Tisch 503010
Zubehör aus dem MODUL 5000 kompatibel
B x T x H (mm): 1955 x 1040 x 1330

Best.-Nr. 503012
Höhenverstellung im 50 mm-Raster (770-1120 mm)
Gewicht: 118 kg

Best.-Nr. 503512
Höhenverstellbar mit Kurbel (770-1120 mm)
Gewicht: 129 kg

Best.-Nr. 503812
Höhenverstellbar elektrisch (770-1120 mm)
Gewicht: 130 kg

Endanschlag für Rollenbahn

Best.-Nr. 203541
B x T x H (mm): 600 x 100
Gewicht: 3 kg

Gerätetisch
für Waage, Klebestreifengeber, PC etc., mit Stahlblechablage für Anzeigegerät, Utensilien etc.,
B x T (mm): 800 x 680 x 38 mm
Höhenverstellbar von 570 - 1070 mm im 50 mm Raster

Best.-Nr. 5090
B x T x H (mm): 800 x 840 x 1330
Gewicht: 61 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Zubehör am Tisch
MODUL 5000

Rückwandbord
zur hinteren Begrenzung der Tischfläche, Material wie Tischplatte 503000
Einfache Klemmbefestigung an der Hinterkante

Best.-Nr. 5060
B x T x H (mm): 1705 x 85
Gewicht: 4 kg

Schublade verschließbar
rechts wie links unter Tisch einsetzbar, Kunststoff-Gleitführung mit Sicherung gegen Herausrutschen, Tragkraft 20 kg

Best.-Nr. 5006
B x T x H (mm): 475 x 570 x 100
innen: 435 x 535 x 100
Gewicht: 9 kg

Sichttafelhalter
Aluminiumarm mit Kunststoffgelenk, stufenlos einstellbar. Für max. 12 Sichttafeln. Schraubzwingenbefestigung 18-74 mm

Best.-Nr. 509210
Gewicht: 2 kg

Zwischenboden
für Pack- und Arbeitstisch, auf 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller
Ablagefläche: B x T x H (mm): 1600 x 700 x 38
Flächenbelastung max.100 kg

Best.-Nr. 5009
B x T x H (mm): 1600 x 700 x 100
Gewicht: 33 kg

Kabelkanal
mit verschraubter Abdeckung und flexibler Kunststoffkabelführung

Best.-Nr. 5075
B x T x H (mm): 1680 x 155 x 185
Gewicht: 15 kg

nur für 503000

Sichttafelhalter
Standkarussell für max. 40 Sichttafeln, schwerer Standfuß, Kunststoff, grau

Best.-Nr. 509200
Gewicht: 2 kg

Sichttafeln
Kunststoffrahmen, an einer langen Seite offen, für DIN A4, 6 Stück, rot
Best.-Nr. 509220

Zubehör über dem Tisch
MODUL 5000

Tragholme
zur Montage des Zubehörs über dem Tisch, Lochraster zur Befestigung auf verschiedenen Ebenen

Best.-Nr. 5064
B x T x H (mm): 40 x 95 x 950
Gewicht: 8 kg

Anbaumagazin
mit 9 Stahlbügeln als Zwischenteiler. Befestigung des Magazins in Lochraster der oberen Tragholme in verschiedenen Höhen Flächenbelastung max. 100 kg. Stellfläche für ca. 160 Faltschachteln, Stahlrahmen mit Platte

Best.-Nr. 505300
B x T x H (mm): 1705 x 550
Gewicht: 28 kg

Ablagebord
zur Montage an Rohrtraversen, gleiches Material wie Tischplatte 503000, Flächenbelastung max. 50 kg

Best.-Nr. 5051
B x T x H (mm): 1705 x 400
Gewicht: 10 kg

Ablagebord
für Verpackungsmittel, Formulare etc., zur Befestigung in Lochraster der oberen Tragholme, Flächenbelastung max. 70 kg, Stahlrahmen mit Platte

Best.-Nr. 505000
B x T x H (mm): 1705 x 400
Gewicht: 15 kg

Arbeitsplatzbeleuchtung
Arbeitsplatzbeleuchtung mit Blendschutz, Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium, Anschlussleitung 2,9 m und Schukostecker, Befestigung am Anbaumagazin 505300 oder Ablagebord 505000 oder Halter 507001, Kompaktleuchtstofflampen 2 x 36 W, 230V

Best.-Nr. 207000
B x T x H (mm): 898 x 135 x 60, Gewicht: 4 kg
Halter für Befestigung an Holmen 5064
Best.-Nr. 507001
B x T x H (mm): 1720 x 40 x 40, Gewicht: 8 kg



Halterung für Waagenanzeigegerät
Montage an Rohrtraversen

Best.-Nr. 5091
B x T x H (mm): 120 x 92 x 42
Gewicht: 1 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

EDV Zubehör
MODUL 5000

Tragsäule mit Schraubzwinge
zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung

Best.-Nr. 509001
B x T x H (mm): 51 x 51 x 445
Gewicht: 2 kg
Klemmbereich (mm): 14-40
Best.-Nr. 509002
B x T x H (mm): 51 x 51 x 445
Gewicht: 2 kg
Klemmbereich (mm): 5-65

Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm
zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule, der Profilleiste oder mit Adaptern an den Holmen, Tragkraft 10 kg, Ablagefläche 640 x 172 mm, Ablagefläche ist in Neigung verstellbar

Best.-Nr. 509201
B x T x H (mm): 640 x 470 x 50
Gewicht: 1 kg



Mehrzweckablage
aus Stahlblech, Verwendung als Ablageschale z.B. für Formulare, Versandtaschen, Sichtkästchen etc. oder als Ablagebord für Monitore oder kleine Drucker, Montage an Rohrtraversen von MODUL 5000 Tischen

Best.-Nr. 5081
B x T x H (mm): 315 x 240 x 130
Gewicht: 3 kg

4-fach Steckdose
inkl. 2,90 m Anschlusskabel

Best.-Nr. 5074
B x T x H (mm): 61 x 45 x 304
Gewicht: 1 kg

TFT Gelenkarm
zur flexiblen Befestigung eines TFT-Monitors an der Tragsäule, der Profilleiste oder mit Adaptern an den Holmen, VESA 75/100-Befestigung, QuickRelease-Verschluss

Best.-Nr. 509203
B x T x H (mm): 100 x 455 x 115
Gewicht: 3 kg, Tragkraft: 5 kg

Best.-Nr. 509204
B x T x H (mm): 100 x 455 x 200
Gewicht: 3 kg, Tragkraft: 15 kg

TFT-Tragschlitten
zur flexiblen Befestigung eines TFT-Monitors an der Tragsäule, der Profilleiste oder mit Adaptern an den Holmen, VESA 75/100-Befestigung, QuickRelease-Verschluss , Tragkraft 12 kg

Best.-Nr. 509202
B x T x H (mm): 100 x 125 x 115
Gewicht: 1 kg



Tastatur-Ablage
verstellbare Schrägablage mit rutschfester Gummiauflage, Befestigung an Ablagebord 5050/5051 oder an Mehrzweckablage 5081

Best.-Nr. 5085
B x T x H (mm): 420 x 570
Gewicht: 8 kg

Zubehör unter dem Tisch
MODUL 5000



Container mit Schublade
aus Stahlblech, fahr- und arretierbar, Schublade mit Schloss und Anschlag, Tragkraft 20 kg, gummibeschichtete Ablage über der Schublade, herausnehmbarer Einsatz zur Entsorgung des Abfalls, Tragkraft des Containers 40 kg

Best.-Nr. 5008
B x T x H (mm): 555 x 760 x 665
Schublade innen: 535 x 470 x 130
Container innen: 505 x 753 x 400
Gewicht: 40 kg

Untertischmagazin, lang
fahr- und arretierbar, passt auf volle Breite zwischen die Fußholme, 9 Stahlbügel als Zwischenteiler, für ca. 160 Faltkartons

Best.-Nr. 5043
B x T x H (mm): 1705 x 550 x 480
Gewicht: 32 kg

Ergonomische Arbeitsplatzmatte schwarz

Best.-Nr. 600004 (Version dry)
B x T x H (mm): 1350 x 1000 x 16
Gewicht: 19,5 kg

Best.-Nr. 600005 (Version wet)
B x T x H (mm): 1350 x 1000 x 16
Gewicht: 20 kg

Stehhilfe ErgoPlus 3000
mit stufenloser Verstellung des Rücken- und Sitzpolsters von 600 bis 900 mm, platzsparend zusammenklappbar, grau aluminium, RAL 9007

Best.-Nr. 519192
Gewicht: 12 kg

Fußauflage
aus Kunststoff, Gasfederhöhenverstellung, in der Neigung verstellbar

Best.-Nr. 852038
Gewicht: 7 kg

Untertischmagazin, kurz
fahrbar, 6 Stahlbügel als Zwischenteiler, in dieser Ausführung Kombination mit Container 5008 möglich, Stellfläche für ca. 100 Faltkartons, mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Best.-Nr. 5042
B x T x H (mm): 1110 x 550 x 480
Gewicht: 22 kg



Fußstütze
mit neigbarer Trittfläche
470 x 370 mm

Best.-Nr. 5185
B x T x H (mm): 470 x 370 x 120
Gewicht: 2 kg

Ergonomische Arbeitsplatzmatte schwarz

Best.-Nr. 600014 (Version basic slim)
B x T x H (mm): 1000 x 650 x 10
Gewicht: 6,5 kg

Best.-Nr. 600015 (Version basic grip)
B x T x H (mm): 1000 x 650 x 10
Gewicht: 7 kg

Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, Polyurethanschaum, Rückenlehne pendelnd gelagert, mit Rollen, Verstellbereich 480-610mm, schwarz

Best.-Nr. 852077
Gewicht: 24 kg

Sattelhocker
Ergonomischer Sattelsitz, Sitzneigungsverstellung, mit Rollen,
Verstellbereich 630 - 890mm

Best.-Nr. 852086
Gewicht: 10 kg

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Außergewöhnliches und ergonomisches Design, international ausgezeichnet.
- Lässt sich mit wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit von Sitz- bis Steharbeitshöhe anpassen. Auf Wunsch kann die Arbeitsebene auch per Kurbelmechanik oder motorisch verstellt werden.
- Das modulare System kann aufgrund des umfangreichen Zubehörprogramms jederzeit ergänzt und an neue Anforderungen angepasst werden, das gibt Ihnen langfristige Investitionssicherheit.
- Auch in Kombination mit eingebauter Waage und Rollenbahn lieferbar.
- Mit dem MODUL 5000 bieten wir Ihnen gemeinsam mit dem Vertriebspartner auch individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.


1.


2.

3.

4.

Neben einem hohen Qualitätsstandard garantiert der Produktionsstandort Deutschland kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Zubehör- und Ersatzteilversorgung.

MODUL 5100

Evers®
... sichert Produktwerte

Das MODUL 5100 kommt nicht nur in Produktion und Lager zum Einsatz, sondern macht auch im Büro als ergänzender Steharbeitsplatz ein gute Figur. Das MODUL 5100 können Sie sich individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Die passende Stehhilfe liefern wir auch.

MODUL 5100



MODUL 5100
neigbare (bis 8°) Tischplatte, 800 x 580 x 38 mm, Tragfähigkeit bis 200 kg, höhenverstellbar von 580 -1220 mm, mit Edelstahl-Fußstütze

Best.-Nr. 5100
B x T x H (mm): 800 x 750 x 1330
Gewicht: 54 kg



Basis-Modul
gerade Tischplatte, 800 x 580 x 38 mm, Tragfähigkeit bis 100 kg, höhenverstellbar von 540 -1190 mm, verstellbar im 50 mm Raster

Best.-Nr. 5101
B x T x H (mm): 800 x 750 x 1330
Gewicht: 46 kg



Ablagebord oben
für Geräte, Monitor etc.
Ablagefläche: 545 x 350 mm

Best.-Nr. 5150
B x T x H (mm): 545 x 350 x 38
Gewicht: 6 kg



Ablagebord unten
mit Gitterträger, Ablagefläche: 650 x 400 mm, Befestigung im Lochraster, verstellbar im 50 mm Raster

Best.-Nr. 5160
B x T x H (mm): 650 x 400 x 38
Gewicht: 8 kg

Ablagebord unten
mit Gitterträger, Ablagefläche wie Tischplatte 800 x 580 mm, Befestigung im Lochraster, verstellbar im 50 mm Raster

Best.-Nr. 5161
B x T x H (mm): 800 x 580 x 38
Gewicht: 14 kg



Mehrzweckablage
z.B. für Drucker oder PC, Befestigung an unterer Querverbindung, Stellfläche: 315 x 240 mm

Best.-Nr. 5081
B x T x H (mm): 315 x 240 x 130
Gewicht: 3 kg



Schublade
verschließbar, aus Stahlblech, mit 2 Gleitführungen, Tragkraft 20 kg,

Best.-Nr. 5006
B x T x H (mm): 475 x 570 x 100
Innenmaß: 435 x 535 x 100
Gewicht: 9 kg

Rollkufen
mit arretierbaren Rädern, Bauhöhe 83 mm

Best.-Nr. 5554
B x T x H (mm): 52 x 650 x 100
Gewicht: 3 kg

Steh-/Sitzarbeitsplatz komplett

Best.-Nr. 510010
B x T x H (mm): 800 x 750 x 1330
Gewicht: 85 kg

Stehhilfe ErgoPlus 3000
mit stufenloser Verstellung des Rücken- und Sitzpolsters von 600 bis 900 mm, platzsparend zusammenklappbar, grau aluminium, RAL 9007

Best.-Nr. 519192
Gewicht: 12 kg

MODUL 5200

Evers®
... sichert Produktwerte

Wahlweise mit Whitebaord oder Lochblech lieferbar!

Ob als QM Station, Werkstattwagen oder mobiler Infostand, die Einsatzmöglichkeiten sind wie bei all unseren Produkten sehr vielseitig. Die fahrbare Ausführung wird mit 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststeller) geliefert.

MODUL 5200

QM-Station
mobil, zweiseitig, mit breiter Holzablage und zwei Metallablagen

Best.-Nr. 531006
B x T x H (mm): 1050 x 930 x 1765
Gewicht: 46 kg

QM-Station
mobil, mit Infotafel, Metallablage und Schrank für Ordner

Best.-Nr. 531005
B x T x H (mm): 670 x 650 x 1765
Gewicht: 46 kg

QM-Station
mobil, mit Lochblech, Metallablage und Schublade für Kleinutensilien

Best.-Nr. 531003
B x T x H (mm): 670 x 650 x 1765
Gewicht: 53 kg

QM-Station
mobil, mit Infotafel, Metallablage und Schublade für Hängeregistratur

Best.-Nr. 531004
B x T x H (mm): 670 x 650 x 1765
Gewicht: 53 kg

QM-Station
mobil, mit Infotafel, Metallablage und Schublade für Kleinutensilien

Best.-Nr. 531007
B x T x H (mm): 1050 x 650 x 1765
Gewicht: 65 kg

QM-Station
mobil, mit Tischplatte, Metallablage und Infotafel

Best.-Nr. 531001
B x T x H (mm): 1050 x 650 x 1765
Gewicht: 51 kg

QM-Station
Wandstation, mit Infotafel, breite Holzplatte 1050 x 400 x 30 mm und Schublade für Kleinutensilien

Best.-Nr. 531008
B x T x H (mm): 1050 x 510 x 1690
Gewicht: 48 kg

QM-Station
Wandstation, mit Infotafel, Metallablage und Schublade für Kleinutensilien

Best.-Nr. 531002
B x T x H (mm): 670 x 510 x 1690
Gewicht: 44 kg

Stehhilfe ErgoPlus 3000
mit stufenloser Verstellung des Rücken- und Sitzpolsters von 600 bis 900 mm, platzsparend zusammenklappbar, grau aluminium, RAL 9007

Best.-Nr. 519192
Gewicht: 12 kg

QM-Station
mobil, mit Whiteboard und Stiftset, Metallablage und Schrank für Ordner

Best.-Nr. 531009
B x T x H (mm): 670 x 650 x 1765
Gewicht: 46 kg

Schneidsysteme

Evers®
... sichert Produktwerte

Besser abschneiden
Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien bieten wir Ihnen die bewährten Schneidsysteme mit Abroller, entweder als freistehende Schneidständer oder direkt am Packplatz.
Die Geräte amortisieren sich kurzfristig, da Rollenmaterial kostengünstiger ist als Zuschnitte. Außerdem entfällt gefährliches und zeitaufwändiges Hantieren mit Messer und Schere.

Wir liefern zwei Messerkassetten, serienmäßig!

Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff auswechseln. Das Rundmesser für Papier, Wellpappe etc., die Klinge für alle Weichfolien. Eine Klemm-Mechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

Schneidständer waagerecht

Schneidständer waagerecht
Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 55307**
1000mm **Best.-Nr. 55310**
1250mm **Best.-Nr. 55312**
1600mm **Best.-Nr. 55316**

max. Gewicht je Rolle: 200 kg

max. Rollen-Ø 1000 mm

Doppelschneidständer
Austrittshöhe 890/1215 mm

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 55407**
1000mm **Best.-Nr. 55410**
1250mm **Best.-Nr. 55412**
1600mm **Best.-Nr. 55416**

max. Gewicht je Rolle: 150 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Untertisch-Schneidgerät, fahrbar
Austrittshöhe 544 mm

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 55507**
1000mm **Best.-Nr. 55510**
1250mm **Best.-Nr. 55512**
1600mm **Best.-Nr. 55516**

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Untertisch-Schneidgerät, fahrbar,
Austrittshöhe 580 mm

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 25507**
1000mm **Best.-Nr. 25510**
1250mm **Best.-Nr. 25512**
1600mm **Best.-Nr. 25516**

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Schneidständer waagerecht
für leichte Rollen,
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 26207N**
1000mm **Best.-Nr. 26210N**
1250mm **Best.-Nr. 26212N**
1600mm **Best.-Nr. 26216N**
1800mm **Best.-Nr. 26218N**
2000mm **Best.-Nr. 26220N**

max. Rollengewicht: 100 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Ablagebord
für waagerechte Schneidständer
der Serien 262...

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 269075**
1000mm **Best.-Nr. 269100**
1250mm **Best.-Nr. 269125**
1600mm **Best.-Nr. 269160**
1800mm **Best.-Nr. 269180**
2000mm **Best.-Nr. 269200**

Schneidständer, für 2 Rollen
für leichte Rollen,
mit 1 Schneidvorrichtung,
Austrittshöhe stufenlos einstellbar

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 26507**
1000mm **Best.-Nr. 26510**
1250mm **Best.-Nr. 26512**
1600mm **Best.-Nr. 26516**
1800mm **Best.-Nr. 26518**
2000mm **Best.-Nr. 26520**

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Doppel-Schneidständer
für leichte Rollen,
mit 2 Schneidvorrichtungen,
Austrittshöhen stufenlos einstellbar

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 26407**
1000mm **Best.-Nr. 26410**
1250mm **Best.-Nr. 26412**
1600mm **Best.-Nr. 26416**
1800mm **Best.-Nr. 26418**
2000mm **Best.-Nr. 26420**

max. Rollen-Gesamtgewicht: 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Schneidständer waagerecht

Wand-Schneidgerät
Achs -Ø 32 mm

Schnittbreite
750 mm **Best.-Nr. 25907**
1000 mm **Best.-Nr. 25910**
1250 mm **Best.-Nr. 25912**
1600 mm **Best.-Nr. 25916**
max. Rollengewicht: 80 kg
max. Rollen-Ø: 250 mm

Schnittbreite
750 mm **Best.-Nr. 26007**
1000 mm **Best.-Nr. 26010**
1250 mm **Best.-Nr. 26012**
1600 mm **Best.-Nr. 26016**
max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø: 500 mm

Tisch-Schneidgerät
Achs -Ø 32 mm

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 25607**
1000mm **Best.-Nr. 25610**
1250mm **Best.-Nr. 25612**
1600mm **Best.-Nr. 25616**
max. Rollengewicht: 80 kg
max. Rollen-Ø: 250 mm

Schnittbreite
750mm **Best.-Nr. 25707**
1000mm **Best.-Nr. 25710**
1250mm **Best.-Nr. 25712**
1600mm **Best.-Nr. 25716**
max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø: 500 mm

Pneumatik Schneidständer, Anbauvorrichtung und Abrollbock

Pneumatik-Schneidständer, waagerecht
Druckluftanschluß 6 bar (max.) Austrittshöhe 890 mm

Schnittbreite
1000 mm **Best.-Nr. 57310**
1250 mm **Best.-Nr. 57312**
1600 mm **Best.-Nr. 57316**

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø 750 mm

Pneumatik-Anbau-Schneidvorrichtung
für Hinterkante an Tisch 503000,Klemmbereich bis 70 mm, nicht nur an 503000 sondern auch beim System2000 zu montieren.

Schnittbreite
1000 mm **Best.-Nr. 57110**
1250 mm **Best.-Nr. 57112**
1600 mm **Best.-Nr. 57116**

Anbau-Schneidvorrichtung
für Hinterkante an Tisch 503000

Schnittbreite
750 mm **Best.-Nr. 55107**
1000 mm **Best.-Nr. 55110**
1250 mm **Best.-Nr. 55112**

Abrollbock, fahrbar

750 mm **Best.-Nr. 53107**
1000 mm **Best.-Nr. 53110**
1250 mm **Best.-Nr. 53112**

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø 750 mm

Abrollbock, fahrbar

750 mm **Best.-Nr. 23207**
1000 mm **Best.-Nr. 23210**
1250 mm **Best.-Nr. 23212**

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Abrollbock, fahrbar

750 mm **Best.-Nr. 23107**
1000 mm **Best.-Nr. 23110**
1250 mm **Best.-Nr. 23112**

max. Rollengewicht: 200 kg

max. Rollen-Ø 500 mm

Schneidständer senkrecht

Schneidständer, senkrecht

Schnittbreite
1000mm **Best.-Nr. 35010**
1250mm **Best.-Nr. 35012**
1600mm **Best.-Nr. 35016**

max. Gewicht je Rolle
200 kg

max. Rollen-Ø
450 mm

Schneidständer senkrecht

Schnittbreite
1000mm **Best.-Nr. 35110**
1250mm **Best.-Nr. 35112**
1600mm **Best.-Nr. 35116**
1800mm **Best.-Nr. 35118**
2000mm **Best.-Nr. 35120**

max. Gewicht je Rolle
200 kg
max. Rollen-Ø
800 mm

allgemeines Zubehör



Lagerschalen für Rollenachse
zur Untertischmontage für SYSTEM 2000

Best.-Nr. 23800
Gewicht: 1 kg

Achssatz, komplett
Achsrohr 32 mm Durchmesser für Rollenbreiten bis 1600 mm, 1 Paar Konen für Kerndurchmesser von 50 bis 85 mm, 4 Klemmringe zur Justierung der Rolle und Achse unter Tisch 203000

Best.-Nr. 23900
Achssatz komplett
B x T x H (mm): 1850 x 32 mm Ø
Gewicht: 3 kg

Meterzähler
passend für Schneidständer 262, 264, 265, 553, 554

Breite	B x T x H (mm)	Best. Nr.:
750	1000x155x155	**256075**
1000	1250	**256100**
1250	1500	**256125**
1600	1850	**256160**
1800	2050	**256180**
2000	2250	**256200**

Rollenständer mit Abreißvorrichtung
für vorperforiertes Material

Breite	B x T x H (mm)	Best. Nr.:
750	1120x920x1165	**26207AV**
1000	1370	**26210AV**
1250	1620	**26212AV**
1600	1970	**26216AV**
1800	2170	**26218AV**
2000	2370	**26220AV**

max. Rollengewicht: 200 kg
max. Rollen-Ø 800 mm

Rollkufen für Geräte 553...
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 5554
B x T x H (mm): 52 x 650 x 100
Gewicht: 3 kg

Lenkrollen für Geräte 262..., 265..., 264...
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr. 23600
ø 75mm, Bauhöhe 105 mm
Gewicht: 2 kg

Ergonomie rechnet sich

Beispielrechnung

Die Investition in einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz lohnt sich sowohl für die Gesundheit der Mitarbeiter als auch für die Effizienz und Qualität der Arbeit. Im Schnitt sind Beschäftigte pro Jahr ungefähr 12 Tage krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Wenn durch die ergonomisch sinnvolle Gestaltung des Arbeitsplatzes die Ausfallzeit um nur 3 Tage pro Jahr reduziert wird, ergibt dies eine jährliche Kostenersparnis von ca. 1.000,00 € pro Mitarbeiter/in. Hinzu kommen Produktivitätssteigerungen die ebenfalls sehr schnell 800-1.000€ pro Mitarbeiter/in und Jahr ausmachen können. Die Investition in einen optimalen Packtisch können sich also schon nach 1 bis 2 Jahren amortisieren.

Bei durchschnittlichen Lohnkosten von 20,00 € pro Mitarbeiter und Stunde inkl. Lohnnebenkosten etc. ergeben sich folgende Kosten:

160,00 € Lohnfortzahlung pro Arbeitstag bei 8 Arbeitsstunden
+160,00 € Lohnkosten für die Ersatzarbeitskraft
=320,00 € Kosten pro Ausfalltag

Wird die gesundheitliche Ausfallzeit pro Jahr und Mitarbeiter/in um zum Beispiel drei Tage reduziert, ergibt sich eine Kostenersparnis in Höhe von 960,00 € pro Jahr.

Bei ca. 2.800,00 € Investition für einen ergonomischen Packarbeitsplatz (inkl. Höhenverstellung, EDV-Halterung, Arbeitsplatzmatte etc.) ergibt dies eine Amortisationsdauer von nur 2,9 Jahren.

Dabei sind die Produktivitätssteigerung noch nicht berücksichtigt!

Denken Sie auch daran, Muskel- und Gelenkkrankheiten sind die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Bei einem Bandscheibenvorfall beträgt die Ausfallzeit sehr oft 3-5 Wochen!

Unsere Ziele - immer im Blick

- Anwender und Vertriebspartner durch unser Handeln und unsere Produkte begeistern!

- Kompetenz, Engagement und Kreativität unserer Mitarbeiter fordern und fördern!

- Die weitere Entwicklung, Produktion und Vermarktung von kundenorientierten Produktlösungen für die innerbetriebliche Logistik und das Verpacken im Shopbereich!

Evtl. Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen, sowie Änderungen der Konstruktionen behalten wir uns vor.
Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion - auch Auszugsweise - ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt.

Verwendetes Bildmaterial:
istockphoto.com: 9283747; digital planet design - 9282058; digital planet design - 16080476; Johnny Greig - 19569525; 4x6
fotolia.de: 39846467; drubig-photo
Mit freundlicher Unterstützung der Firmen: Banholzer und Wenz GmbH, TGW Logistik Group GmbH, Betriebseinrichtungen Lenz UG

Workplace Design at A+A

Wir präsentieren unsere Produkte auf Messen

LogiMAT 2013

FachPack

CeMAT 2011 2–6 May HANNOVER • GERMANY The world's leading fair for intralogistics.

interpack® PROCESSES AND PACKAGING

Wir produzieren in Deutschland



Wir informieren über unsere Produkte

Auch Sie haben ein interessantes Projekt mit Hüdig + Rocholz Produkten verwirklicht?
Melden Sie sich unter info@huedig-rocholz.de oder unter Tel.: +49 (0)2053-819-0!

Partner von Wir produzieren Deutschland®

Von der Qualität unserer Produkte können Sie sich auf den Fachmessen überzeugen (aktuelle Termine finden Sie auf unserer Website) oder bei Ihrem Händler vor Ort. Selbstverständlich können Sie auch gemeinsam mit Ihrem Händler unseren Showroom besuchen, wir freuen uns auf Sie!

Hüdig + Rocholz GmbH & Co. KG | Nevigeser Straße 240-242 | 42553 Velbert | Germany

25/12

Evers®
... sichert Produktwerte

Evers GmbH · Postfach 10 04 09 · 46004 Oberhausen
Graf-Zeppelin-Straße 10-12 · 46149 Oberhausen

Telefon 02 08 / 9 94 75-0 · Telefax 02 08 / 9 94 75-31
E-Mail: evers@eversgmbh.de · Internet: www.eversgmbh.de

Hüdig + Rocholz