


## NOMAPACK<sup>®</sup> O




NOMAPACK<sup>®</sup> O Profile bieten ein umfangreiches Sortiment runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entworfen wurden.

- Anpassungsfähig an nahezu jegliche Rundung
- Spezieller Rundumschutz für hochempfindliche und bruchgefährdete Produkte
- Ideal für den Schutz von Möbeln, Fahrrädern


### Produkteigenschaften

- PE-LD Schaum
- FCKW & HFCKW frei
- Raumdichte von 25 kg/m<sup>3</sup> bis 30 kg/m<sup>3</sup>
- Lieferbar als Stangen- oder Stückware
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- 100% wiederverwertbar

## NOMAPACK<sup>®</sup> O Pre-slit




- Wird angeschlitzt angeliefert
- Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A mm	B mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
15-13	16-17	13 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2000 mm ± 30 mm	256 m/Karton	190	IPTSSB130153
18-13	19-20	13 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2000 mm ± 30 mm	220 m/Karton	165	IPTSSB130181
22-13	23-24	13 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2000 mm ± 30 mm	180 m/Karton	125	IPTSSB130220
28-13	29-30	13 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2000 mm ± 30 mm	140 m/Karton	95	IPTSSB130280
35-13	36-37	13 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2000 mm ± 30 mm	120 m/Karton	75	IPTSSB130352
42-13	44-46	13 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2000 mm ± 30 mm	90 m/Karton	55	IPTSSB130420

## NOMAPACK<sup>®</sup> O Slit




- Wird durchgeschlitzt geliefert
- Kann direkt auf das zu schützende Objekt aufgesteckt werden
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A mm	B mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
15-9	16-17	9 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2040 mm ± 20 mm	380 m/Karton	190	KPTO0901500
18-9	19-20	9 <sup>+1/-1</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2040 mm ± 20 mm	330 m/Karton	165	KPTO0901800
22-9	23-24	9 <sup>+0,5/-0,5</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2040 mm ± 20 mm	250 m/Karton	125	KPTO0902200
28-9	29-30	9 <sup>+0,5/-0,5</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2040 mm ± 20 mm	190 m/Karton	95	KPTO0902800
35-9	36-37	9 <sup>+0,5/-0,5</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2040 mm ± 20 mm	150 m/Karton	75	KPTO0903500
42-9	44-46	9 <sup>+0,5/-0,5</sup>	25 kg/m <sup>3</sup> <sup>+1/-1</sup>	2040 mm ± 20 mm	110 m/Karton	55	KPTO0904200

## NOMAPACK<sup>®</sup> O Round




- Schutzpolsterung für Lagerung und Transport
- Ideal als Zwischenlage, Abstandhalter oder Stapelschutz
- Lieferbar als Stangenware




Typ	A mm	Dichte	Länge	VPE	Stück	Artikelnummer
75mm	75 +2/-2	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	2750 mm ± 50 mm	96,25 m/Karton	35	CPPO0759000
100mm	100 +3/-3	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	2750 mm ± 50 mm	55 m/Karton	20	CPPO1009000
150mm	153 +3/-3	35 kg/m <sup>3</sup> +5/-5	2000 mm ± 30 mm	16 m/Karton	8	KPPO1509000

## NOMAPACK<sup>®</sup> O Cut corner



- Spezialschutz für Ecken
- Polsterschutz für Lagerung und Transport
- Einfache Anbringung
- In verschiedenen Wandstärken erhältlich
- Lieferbar als Stückware



Typ	A mm	B mm	Dichte	VPE	Stück	Artikelnummer
100-10	100	10	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	1500 Stk./Karton	1500	KPCR100109000
100-15	100	15	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	1000 Stk./Karton	1000	KPCR100159000
100-20	100	20	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	800 Stk./Karton	800	KPCR100209000
75-10	75	10	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	2500 Stk./Karton	2500	KPCR075109000
75-15	75	15	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	2000 Stk./Karton	2000	KPCR075159000
75-20	75	20	30 kg/m <sup>3</sup> +4/-4	1500 Stk./Karton	1500	KPCR075209000

